


- Ø 40 TUBO (Ø DIAMETRO EN CMS)
- Ø 140 COLECTOR (Ø DIAMETRO EN CMS)
- POZO DE REGISTRO
- 120 PROFUNDIDAD DEL POZO EN CMS
- DIRECCION DEL VERTIDO
- ▲ PUNTO DE VERTIDO A CIELO ABIERTO
- CAMARA DE DESCARGA
- DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES

SIGNOS CONVENCIONALES		
—K2—	Carretera Hito kilométrico	Edificio público o singular
- - -	Camino carretero	Edificio privado
- - -	Senda	Edificio en construcción
—+—	Férreo 1	Muro de contención
—+—	Línea eléctrica alta tensión	Verifica geodésico 1º 2 y 3 Orden
—+—	Línea eléctrica media tensión	Verifica topográfica Punto de apoyo
—+—	Línea eléctrica baja tensión	Límite de provincia
—+—	Línea telefónica	Límite de término municipal
—+—	Muro pared o topil	Límite de parcela
—+—	Alombrado cerco metálico	Límite de cultivo
—+—	Desape Arroyo	Canal
—+—	Acueducto	Manantial Fuente Pozo
—+—	Pte o Estre que Tra transformador	Torre metálica Poste Fc ota
—+—	Curvas de nivel Cole	Curva de depresión
—+—	Seto vivo	Mosa de arboles

USOS DEL SUELO					
MA	MONTE ALTO	S	SECAÑO	H	HUERTA
MB	MONTE BAJO	R	RESABO	V	VIVERO
FF	FRUTALES	O	OLIVAR	Er	ERIAL
Pd	PRADES Y DEMESAS				



DISTRIBUCION DE HOJAS Y AMBITO DEL LEVANTAMIENTO DE ESTA CARTOGRAFIA SOBRE BASE A ESCALA 1:50.000

AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN  
 NORMAS SUBSIDIARIAS  
 DEL PLANEAMIENTO MUNICIPAL

INFORMACION

DIPUTACION DE SEVILLA

4-5